

“विजनस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2011— वैशाख 2, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 09-02-2011.

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम प्रायः सामान्य रहा, किन्तु वर्षा का न होना प्रतिवेदित किया गया है.

- (अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- निरंक
- (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- निरंक
- (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
- (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
- (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.

2. जुताई एवं बोनी रोपाई.— जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, दुर्ग, बस्तर, जांजगीर-चांपा, कोरिया में रबी फसल की बोनी/जुताई का कार्य चालू है. जिला कांकेर, बिलासपुर व रायगढ़ में बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. सिंचाई.— जिला रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरिया व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कांकेर, दन्तेवाड़ा, कोरिया व रायगढ़ में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. कटाई.— जिला महासमुन्द, धमतरी व जांजगीर-चांपा, रायगढ़ में धान फसल की कटाई का कार्य समाप्त होना तथा जिला दन्तेवाड़ा में हुई असामयिक वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुन्द में राई-सरसों, अलसी, कुल्थी, लाख फसल की स्थिति सामान्य है. जिला धमतरी में चना, गेहूं, सरसों, लाख, तिबड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. जिला दुर्ग में धान, तिल, सोयाबीन, कोदो-कुटकी, मुंगफली, कुल्थी, तुअर, उड़द फसल की स्थिति सुधरी हुई है. जिला कवर्धा में गेहूं, चना, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है. जिला दन्तेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाड़ी, मूंग, सावां, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रमतिल फसल की स्थिति सामान्य है. वर्षा के कारण फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति ठीक है. जिला बिलासपुर में धान, कोदो-कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द, कुल्थी, मकई, तिल, सोयाबीन, मुंगफली, रमतिल, मुंगमोठ, राई-सरसों, अलसी, गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, गेहूं, अरहर, उड़द, मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिबड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला रायगढ़ में फसल सामान्य व सुधरी हुई है. जिला जशपुर में अलसी, राई-सरसों, गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 09-02-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. ग्रीष्मकालीन धान बुआई प्रारंभ	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	..	खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव है. उपचार किया जा	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	..	जा रहा है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल	..				
5. सिमगा	..				
6. भाटापारा	..				
7. आरंग	..				
8. अभनपुर	..				
9. पलारी	..				
10. राजिम	..				
11. देवभोग	..				
12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियावंद)	..				
13. तिल्दा	..				
14. मैनपुर	..				
15. छुरा	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	..	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बसना	..	ग्रीष्मकालीन धान फसल हेतु नर्सरी तैयार किया जा	4. (1) गेहूं, चना, मटर, मूंगमोठ फसल की स्थिति सुधरी हुई एवं सामान्य है. खरीफ धान की कटाई का कार्य समाप्त हो गया है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सरायपाली	..	रहा है. ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई प्रारंभ है.	(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई एवं सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. पिथौरा	..				
5. बागबाहरा	..				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. ग्रीष्मकालीन धान की बोनी चालू है. ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. नगरी	..		4. (1) चना, गेहूं, सरसों. लाख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुरूट	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. ग्रीष्मकालीन धान की रोपाईं	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. पाटन	..	चालू है. खड़ी फसल पर रोग	4. (1) धान, तिल, सोयाबीन, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	..	व कीड़ों का प्रभाव नहीं है.	मूंगफली, कुल्थी तुअर, उड़द, की	चारा पर्याप्त.	
4. धमधा	..		फसल सुधरी हुई है.		
5. बालोद	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
6. गुरुर	..				
7. डौंडी लोहारा	..				
8. बेमेतरा	..				
9. बेरला	..				
10. साजा	..				
11. नवागढ़	..				
12. डौंडी	..				
13. थानखम्हरिया	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	..	2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. डोंगरगढ़	..		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	..		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	..				
5. डोंगरगांव	..				
6. मानपुर	..				
7. मोहला	..				
8. अम्बागढ़ चौकी	..				
9. छुरिया	..				
जिला-(कवर्धा)	मिलीमीटर				
कबीरधाम					
1. कवर्धा	..	2.	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	..		4. (1) गेहूं, चना, सरसों फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	..		सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बोड़ला	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	..		4. (1) धानछिटबा, धान रोपा, मयया, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. केशकाल	..		कोदो-कुटकी, रमतिला, कुल्थी,	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	..		सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति		
5. बकावण्ड	..		सामान्य है.		
6. लोहाण्डीगुड़ा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
7. बास्तानार	..				
8. तोकापाल	..				
9. दरभा	..				
10. फरसगांव	..				
11. माकड़ी	..				
12. बड़ेराजपुर	..				
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2.	3.	5.	7.
2. ओरछा	..		4. (1)	6.	8.
			(2)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. रबी फसल की बोनी कार्य पूर्ण है. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नरहपुर	...		4. (1) धानबोनी, धान रोपा, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूर्यमुखी, अरण्डी, अन्य साग भाजी फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. चारामा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. दुर्गकोंन्दल	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. पखाजुर	..				
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	total 1608-8	2. वर्षा होने के कारण फसल नष्ट होना प्रतिवेदित है.	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	..		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाड़ी, मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रामतिल फसल की स्थिति सामान्य है. वर्षा के कारण फसल क्षति होना प्रतिवेदित की है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. कुआकोंडा	..				
5. गीदम	..				
6. कटेकल्याण	..				
7. छिंदगढ़	..				
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. उसूर	..	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ...	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बीजापुर	..		4. (1) ...	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
4. भोपालपट्टनम	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. वर्षा पर्याप्त, बोनी/रोपाई कार्य पूर्ण. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. मस्तुरी	..		4. (1) धान, कोदो-कुटकी, ज्वार, राहर, उड़द, कुल्थी, मकई, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, रामतिल, मूंगमोठ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, उड़द, जौ, मूंगमोठ फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मुंगेली	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.		
4. लोरमी	..				
5. मरवाही	..				
6. कोटा	..				
7. तखतपुर	..				
8. पेन्द्रारोड	..				
9. बिल्हा	..				
10. पथरिया	..				
11. पेण्ड्रा	..				
जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. रबी फसल की बोनी/जोताई कार्य समाप्त हो गया है.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चांपा	..		4. (1) धान, मक्का, गेहूं, अरहर, उड़द, मूंगमोठ, लाख, चना, तिल, मूंगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पामगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	..				
8. माल खरीदा	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलीदा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2.	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पाली	..				
5. पोड़ीउपरोड़ा	..				
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. ..	3.	5.	7.
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6.	8.
3. सूरजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्डा	..				
6. पाल	..				
(रामानुजगंज)	..				
7. वाडफनगर	..				
8. सामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
10. लखनपुर	..				
11. उदयपुर	..				
12. राजपुर	..				
13. मैनापाट	..				
14. बतौली	..				
15. शंकरगढ़	..				
16. बलरामपुर	..				
17. भैयाथान	..				
18. ओड़गी	..				
19. प्रेमनगर	..				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)	..				
1. मोनहत	..	2. अल्प वर्षा से रबी फसल की बोनी प्रभावित हुई है.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मन्नागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. भरतपुर	..				
5. खडगवां	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव नहीं है. धान फसल की कटाई समाप्त हो गई है.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धरघोड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है.		
4. लैलूंगा	..				
5. सारंगढ़	..				
6. धरमजयगढ़	..				
7. गुसौर	..				
8. बरमकेला	..				
9. तमनार	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. पत्थलगांव	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	..		4. (1) अलसी, राई-सरसों, गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बेगीचा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. जशपुर	..				
5. मनोरा	..				
6. दुलदुला	..				
7. फरसाबहार	..				
8. कांसाबेल	..				

*टीप.— जिला नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णवार,
उप आयुक्त (सां.), वास्ते-संचालक,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

